






VOLKSWAGEN





VW CAMIONNETTE

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :



Hauteur du plateau côté AR : 500/970 mm.
 Surface du plateau : 4 200 m².
 Volume du plateau : 5 300 m³.
 Porte coulissante :
 Larg./hauteur : 1 060/1 230 mm.
 Hayon : larg./hauteur : 1 230/730 mm.
 Empattement : 2 400 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./hauteur : 4 505/1 720/1 955 mm.

POIDS :

A vide : 1 225 kg.
 Charge utile : 1 075 kg.
 Poids total : 2 300 kg.
 Poids admis sur le train AV/AR :
 1 010/1 300 kg.
 Poids tracté autorisé
 rem. avec/sans freins : 800/600 kg.



VW CAMIONNETTE VITRÉE

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :



(valeur moyenne) :
 Long./larg./hauteur : 2 800/1 570/1 400 mm
 Hauteur du plateau côté/AR : 500/970 mm.
 Surface du plateau : 4,200 m².
 Volume de chargement : 5,300 m³.
 Porte coulissante :
 Larg./hauteur : 1 060/1 230 mm.
 Hayon : larg./hauteur : 1 230/730 mm.
 Empattement : 2 400 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./hauteur : 4 505/1 720/1 955 mm.

POIDS :

A vide : 1 225 kg.
 Charge utile : 1 075 kg.
 Poids total : 2 300 kg.
 Poids admis sur le train AV/AR :
 1 010/1 300 kg.
 Poids tracté autorisé.
 em. avec/sans freins : 800/600 kg.



VW CAMIONNETTE A TOIT SURÉLEVÉ

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :

Hauteur du plateau côté AR : 500/970 mm.
 Surface du plateau : 4,200 m².
 Volume du plateau : 6 200 m³.
 Porte coulissante* :
 Larg./hauteur : 1 060/1 230 mm.
 Hayon : larg./hauteur : 1 230/730 mm.
 Empattement : 2 400 mm.



DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./haut : 4 505/1 720/2 290 mm

POIDS :

A vide : 1 225 kg.
 Charge utile : 1 075 kg.
 Poids total : 2 300 kg.
 Poids admis sur le train AV/AR :
 1 010/1 300 kg.
 Poids tracté autorisé
 rem. avec/sans freins : 800/600 kg.

* Existe en version porte coulissante
 extra haute : 1570 mm.



VW PICK-UP

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :

(valeur moyenne) :
Long./larg./hauteur : 2 700/1 550/380 mm.
Hauteur du plateau : 975 mm.
Surface du plateau : 4,2 m².
Volume : 1,6/4,7 m³ avec bâche.

SOUTE :



Long./larg./hauteur : 1 300/1 600/340 mm.
Volume : 0,7 m³.
Surface : 2,1 m².
Empattement : 2 400 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./hauteur : 4 505/1 720/1 960 mm.

POIDS :

A vide sans/avec bâche : 1 225/1 260 kg.
Charge utile sans/avec bâche :
1 075/1 040 kg.
Poids total autorisé : 2 300 kg.
Poids admis sur le train AV/AR : 1 010/1 300 kg.
Poids tracté autorisé
rem. avec/sans freins : 800/600 kg.



VW PICK-UP AVEC PLATEAU ÉLARGI

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :

Long./larg./hauteur : 2 820/1 850/410 mm.
Hauteur de chargement : 975 mm.
Surface : 5,2 m².
Volume : 2,1 m³

SOUTE :


Long./larg./hauteur : 1 300/1 600/340 mm.
Volume : 0,7 m³.
Surface : 2,1 m².
Empattement : 2 400 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./hauteur : 4 525/1 980/1 960 mm.

POIDS :

Poids à vide : 1 305 kg.
Charge utile : 995 kg.
Poids total admissible : 2 300 kg.
Poids autorisé sur train AV/AR : 1 010/1 300 kg.
Poids tracté autorisé
rem. avec/sans freins : 800/600 kg.



VW PICK-UP DOUBLE CABINE

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE CHARGE :

Long./larg./hauteur : 1 855/1 550/380 mm.
Hauteur du plateau : 98 mm.
Surface : 2,9 m².
Volume : 1,1 m³.

CABINE AR :



Long./larg./hauteur : 870/1 500/1 350 mm.
Porte larg./hauteur : 580/1 240 mm.
Surface : 1,4 m².
Volume : 1,8 m³.
Empattement : 2 400 mm.

DIMENSIONS HORS TOUT

Long./larg./hauteur :
4 505/1 720/1 960/2 220 mm, avec bâche.

POIDS :

Poids à vide sans/avec bâche : 1 275/1 300 kg.
Charge utile sans/avec bâche : 1 025/1 000 kg.
Poids total autorisé : 2 300 kg.
Poids admis sur le train AV/AR :
1 010/1 300 kg.
Poids tracté autorisé
rem. avec/sans freins : 800/600 kg.



VW BUS VW COMBI

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT ARRIÈRE :

(cote moyenne) :
Long./larg./hauteur : 2 800/1 570/1 400 mm.
Hauteur du plancher : 500 mm.
Volume du compartiment AR : 4 m³.
Volume du coffre : 1 m³.
Porte coulissante :
larg./hauteur : 1 060/1 230 mm.
Hayon : larg./hauteur : 1 230/730 mm.
Empattement : 2 400 mm.


Existe en version Luxe.

DIMENSIONS HORS TOUT :


Long./larg./hauteur : 4 505/1 720/1 940 mm.

POIDS :

Poids à vide : 1 360 kg.
Charge utile : 920 kg.
Poids total autorisé : 2 280 kg.
Poids autorisé sur le train AV/AR :
1 010/1 270 kg.
Poids tracté autorisé
rem. avec/sans freins : 800/600 kg.



UN MALADE ASSIS
UN MALADE COUCHÉ
UN MÉDECIN
UNE INFIRMIÈRE



DEUX MALADES COUCHÉS
UNE INFIRMIÈRE

VW AMBULANCE A TOIT SURÉLEVÉ

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT ARRIÈRE :

Long./larg./hauteur : 2 810/1 530/1 820 mm.
Hauteur du plancher AV/AR : 500/980 mm.
Porte coulissante :
Larg./hauteur : 1 060/1 230 mm.
Hayon : larg./hauteur : 1 230/1 000 mm.
Marchepied escamotable automatiquement.

DIMENSIONS HORS TOUT :

Long./larg./hauteur : 4 505/1 720/2 290 mm.
Empattement : 2 400 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODÈLE 1 600 cm³/9 CV

MOTEUR ET CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Moteur à quatre temps, quatre cylindres à plat opposés 2 à 2, refroidi par air, placé à l'arrière. Cylindrée 1 584 cm³.

Puissance : 60 ch SAE à 4 400 tr/mn.

Équipement électrique : 12 volts.

Batterie 45 Ah. Débit génératrice 540 W.

TRANSMISSION :

Par embrayage mécanique. Boîte à 4 vitesses synchronisées.

CHASSIS :

Suspension AV/AR, à barres de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Suspension et guidage des roues à l'avant par bras longitudinal; à l'arrière par bras obliques. Barre stabilisatrice à l'avant. Double circuit de freinage avec freins à disque à l'avant, freins à tambour à l'arrière et compensateur de freinage.

Pneumatiques : 185 x 14.

PERFORMANCES :

Vitesse maxi : 110 km/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODÈLE 1 700 cm³/10 CV

MOTEUR ET CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Moteur à quatre temps, quatre cylindres à plat opposés 2 à 2, refroidi par air, placé à l'arrière. Cylindrée : 1 679 cm³.

Puissance : 74 ch SAE à 5 000 tr/mn.

Équipement électrique : 12 volts.

Batterie 45 Ah. Débit génératrice 770 W.

TRANSMISSION :

Par embrayage mécanique. Boîte à 4 vitesses synchronisées.

Sur demande moyennant supplément : boîte automatique avec convertisseur de couple.

CHASSIS :

Suspension AV/AR, à barres de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Suspension et guidage des roues à l'avant par bras longitudinal; à l'arrière par bras obliques. Barre stabilisatrice à l'avant. Double circuit de freinage avec freins à disque à l'avant, freins à tambour à l'arrière et compensateur de freinage.

Pneus à carcasse radiale 185 SR 14.


PERFORMANCES :

Vitesse maxi : 125 km/h.

En montagne, il est à la fois votre abri et votre refuge. Dans la solitude des forêts et des lacs, votre chalet. Au bord de la mer, votre villa. Et en voyage, un véhicule confortable et un motel.

Avec le Camping-Car VW, vous disposez d'un appartement de vacances non seulement confortable mais aussi très mobile. En ville, vous le conduisez comme une berline et vous le gardez sur les parkings réservés aux voitures particulières. Sur les autoroutes, il roule pendant des heures à sa vitesse de pointe. Infatigable, il escalade les routes de montagne. Agile et maniable, il se faufile sur les étroites routes tortueuses, impraticables aux voitures encombrées d'une caravane. Et pourtant, c'est vraiment votre maison de vacances complète « sur roues ».

Équipement du modèle P 35



VW CAMPING-CAR

- | | |
|--|--|
| <p>1 Armoire à provisions avec glacière (P 35), ou réfrigérateur électrique (P 36), contenance 50 litres, évier avec réservoir d'eau de 28 litres et pompe à main, casier de rangement et plaque de recouvrement.</p> <p>2 Étagère de toilette avec table pliante sur l'armoire à provisions.</p> <p>3 Penderie avec miroir, réchaud (sur la penderie), escamotable, deux feux avec branchement sur deux bouteilles de gaz de 5 kg placées dans la penderie.</p> | <p>5 Banquette latérale rembourrée avec fourre-tout, dossier amovible.</p> <p>6 Banquette arrière avec fourre-tout.</p> <p>7 Rembourrage sur compartiment moteur.</p> <p>8 Housse pour roue de secours.</p> <p>9 Grande table pliante.</p> <p>10 Lit d'enfant dans la cabine. Toit surélevé avec lit (1 700 x 580) et trois fenêtres avec moustiquaires.</p> |
|--|--|

Avant de faire un essai gratuit, j'aimerais recevoir une documentation plus complète sur les modèles suivants :

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Camionnette | <input type="checkbox"/> | Bus | <input type="checkbox"/> |
| Camionnette vitrée | <input type="checkbox"/> | Ambulance | <input type="checkbox"/> |
| Pick-up | <input type="checkbox"/> | Camping-Car | <input type="checkbox"/> |
| Pick-up double cabine | <input type="checkbox"/> | | |

Nom _____

Adresse _____

R.C. Seine 60 B 2 553



Les caractéristiques des véhicules et de leur aménagement sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.