



BUGGY »KARMANN GF«



WILHELM KARMANN GMBH OSN



BUGGY »AHS IMP«



NABRÜCK KARMANNSTRASSE 1

Karosserie:

hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyest
grün

Chassis:

VW-Typ 1 verkürzt

Motor:

4-Zylinder-4-Takt-Boxermotor im Wagenheck
thermostatisch geregelte Luftkühlung durch Gebläse
Druckluftumlaufschmierung durch Zahnradpumpe
Ölkühler
mechanische Kraftstoffpumpe
Fallstromvergaser mit Beschleunigungspumpe und Startautomatik
Ölbadluftfilter mit thermostatisch geregelter Ansaugluftvorwärmung
Hubraum: 1493 ccm
Verdichtung: 7,5
Höchstleistung nach DIN: 44 PS bei 4000 U/min

Ausstattung:

2 Schalensitze vorn, Sitzbank hinten mit Lehne
PVC-Verdeck
Scheiben-Waschanlage
Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte

Instrumente:

VW-Typ 1

Elektrische Anlage:

12 V

Bremsen:

vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen

Bereifung:

vorn 155 SR 15, hinten GR 70 HR 15

Leergewicht:

640 kg

Zulässiges Gesamtgewicht:

1000 kg

Abmessungen:

Höhe	Breite	Länge	Radstand
1415 mm	1685 mm	3310 mm	2127 mm

TÜV-Abnahme:


erfolgt werksseitig

Endverbraucherpreis:

DM 7.927,93 zuzüglich 11% Mehrwertsteuer = DM 8.800,—

Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis:

Motorheizung
Motorheizung einschließlich Seitenteile für Fahrgastraum
Seitenteile links/rechts
Lederlenkrad



Farben: Buggy „Karmann GF“

Karosserie:

erhältlich aus glasfaserverstärktem Polyester in den Farben hellgelb, bahamagelb, zitronengelb, blutorange, polorot, irischgrün, ossiblau
VW-Typ 1 verkürzt

Chassis:

Motor:

4-Zylinder-4-Takt-Boxermotor im Wagenheck
thermostatisch geregelte Luftkühlung durch Gebläse
Druckluftumlaufschmierung durch Zahnradpumpe
Ölkühler
mechanische Kraftstoffpumpe
Fallstromvergaser mit Beschleunigungspumpe und Startautomatik
Ölbadluftfilter mit thermostatisch geregelter Ansaugluftvorwärmung
Hubraum: 1493 ccm
Verdichtung: 7,5
Höchstleistung nach DIN: 44 PS bei 4000 U/min

Ausstattung:

2 Schalensitze vorn, Sitzbank hinten mit Lehne, PVC-Verdeck,
Scheiben-Waschanlage, Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte

Instrumente:

VW-Typ 1

Elektrische Anlage:

12 V

Bremsen:

vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen

Bereifung:

vorn 165 SR 15, hinten 185 SR 15

Leergewicht:

610 kg

Zulässiges Gesamtgewicht:

980 kg

Abmessungen:

Höhe	Breite	Länge	Radstand
1340 mm	1770 mm	3350 mm	2100 mm

TÜV-Abnahme:

erfolgt werksseitig

Endverbraucherpreis:

DM 8.198,20 zuzüglich 11 % Mehrwertsteuer = DM 9.100,—


Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis:

Motorheizung
Motorheizung einschließlich Seitenteile für Fahrgastraum
Seitenteile links/rechts
Lederlenkrad

Sonderfarben
gegen Mehrpreis:
Superausführung
gegen Mehrpreis:

glimmer-rot, glimmer-grün, glimmer-blau


Als weitere Ausstattungsvariante wird der Buggy AHS IMP als SUPER-BUGGY mit zusätzlichen Karosserie-Seitenteilen und Zierleisten geliefert



hellelfenbein



zitronengelb



bahamagelb



irischgrün



ossiblau

Farben: Buggy „AHS IMP“


Bausatz zum Aufbau des Buggy's Typ „Karmann GF“

Der Teilesatz besteht aus:

- 1 Karosserieschale
- 1 vordere Haube einschl.
Armaturenbrett
- 1 Motordeckel
- 1 Überrollbügel
- 1 PVC-Verdeck
- 1 Scheibenrahmen
- 1 Scheibengummi
- 1 Einreißfüller
- 1 Gummi-Unterlegprofil
- 1 Windschutzscheibe
- 2 Handbremsseile
- 1 Kupplungsseil
- 2 Schalldämpfer
- 13 Tenax-Knöpfe (Unterteil)
- 6 Wirbel
- 2 Schriftzüge „Karmann GF“
- 2 vordere Blinker
- 2 Aufsatzscheinwerfer
- 2 Brems-Blink-Schlußleuchten
- 2 Rückstrahler
- 2 Kennzeichenleuchten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:
„Karmann GF“

Sitzbank hinten, einschl. Lehne
Schalensitz „Karmann“
mit Nackenstütze und Konsole
Schalensitz „Recaro“ mit Konsole
Kopfstütze für Schalensitz „Recaro“
Seitenteil, rechts oder links
Außenspiegel links
Sonnenblende mit Innenspiegel
Lederlenkrad „Indianapolis“
Felge einschl. Bereifung, 4-/5-Loch,
6 1/2" x 15" J GR 70 HR 15
Tankverschluß verchromt
Tankverschluß verchromt mit Staurohr
Fußmatten mit Tunnelverkleidung



Bausatz zum Aufbau des Buggy's Typ „AHS IMP“

Der Teilesatz besteht aus:

- 1 Karosserieschale
- 1 vordere Haube einschl.
Armaturenbrett
- 1 Motordeckel
- 1 Überrollbügel
- 1 PVC-Verdeck
- 1 Verdeckgestell
- 1 Scheibenrahmen komplett
- 2 Schalldämpfer
- 2 Handbremsseile
- 1 Kabelsatz
- 2 Aufsatzscheinwerfer
- 1 Schriftzug „AHS IMP“
- 1 Montagesatz
- 1 vordere Stoßstange
- 1 hintere Stoßstange
- 2 Vorreiber
- 2 Deckelscharniere
- 16 Druckknopf-Unterteile
- 4 Wirbel

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:
„AHS IMP“

Sitzbank hinten, einschl. Lehne
Schalensitz „Recaro“ mit Konsole
Kopfstütze für Schalensitz „Recaro“
Seitenteil, rechts oder links
Außenspiegel, rechts oder links
Sonnenblende
Lederlenkrad „Indianapolis“
Gürtelreifen mit Schlauch 165/15 SR
Gürtelreifen Tubeless 185/15 HR
Sportfelge 4 1/2" J x 15", 4-/5-Loch, silbergrau
Sportfelge 4 1/2" J x 15", 4-/5-Loch, verchromt
Sportfelge 5 1/2" J x 15", 4-/5-Loch, silbergrau
Sportfelge 5 1/2" J x 15", 4-/5-Loch, verchromt
Spezialfelge 4 1/2" J x 15", 4-Loch, silbergrau
Spezialfelge 5 1/2" J x 15", 4-Loch, silbergrau
Radzierkappe und Radschrauben, verchromt
Fußmatten mit Tunnelverkleidung
Tankverschluß, verchromt
Tankverschluß mit Staurohr, verchromt
Spezial-Wagenheber
Superseitenteile rechts oder links, unifarben
Superseitenteile rechts oder links,
glimmerfarben